

GRAFISK MANUAL

TL BYGG

VERSION 01.2018

Innehåll

01. Logotypen

02. Varianter

03. Frizon & storlek

04. Användning

05. Symbolen

06. Primära färger

07. Sekundära färger

08. Profiltypsenn

09. Ersättningstypsenn

10. Grafiska element

11. Illustrationsmanér

12. E-post signatur

01. LOGOTYPEN

Logotypen består av ordbilden med vårt namn placerad under vår symbol. Logotypen får inte ritas om eller förvrängas.

Använd alltid de färdiga logotyporiginal som finns framtagna.

Logotypen får inte användas i löpande text.



TL BYGG

02. VARIANTER

För att logotypen ska kunna användas i så många sammanhang som möjligt, finns den i fyra olika utföranden.

1. Positiv - färg

Vår primära logotyp som används i majoriteten av fallen.

2. Positiv - svart

I vissa fall går det enbart att använda en svart logotyp mot vit bakgrund; exempelvis i en fax.

3. Negativ - vit

Denna variant av logotypen används mot en färgad bakgrund eller på en lugn del av ett fotografi.

4. Positiv - färg - med tagline

Vår primära logotyp finns även med vår tagline "Vi bygger stolthet".



PRIMÄR LOGOTYP - POSITIV - FÄRG

Logotyp-fil för tryck/utskift:

tlbygg_logo_positiv_farg_cmyk.eps

Logotyp-fil för webb/skärmvisning:

tlbygg_logo_positiv_farg_rgb.png



PRIMÄR LOGOTYP - POSITIV - SVART

Logotyp-fil för tryck/utskift:

tlbygg_logo_positiv_svart_cmyk.eps

Logotyp-fil för webb/skärmvisning:

tlbygg_logo_positiv_svart_rgb.png



PRIMÄR LOGOTYP - NEGATIV - VIT

Logotyp-fil för tryck/utskift:

tlbygg_logo_negativ_vit.eps

Logotyp-fil för webb/skärmvisning:

tlbygg_logo_negativ_vit_rgb.png



PRIMÄR LOGOTYP - POSITIV - FÄRG

Logotyp-fil för tryck/utskift:

tlbygg_logo_tagline_positiv_farg_cmyk.eps

Logotyp-fil för webb/skärmvisning:

tlbygg_logo_tagline_positiv_farg_rgb.png

03. FRIZON & STORLEK

För att vår logotyp ska synas tydligt behöver den ha en fri yta runt omkring. Denna yta kallas frizon och är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild.

Logotypen bör inte understiga 20 mm höjd i högupplöst tryck.

I lågupplöst tryck och på skrivare, bör logotypens höjd inte understiga 25 mm.

Skulle logotypen behöva användas i ett mindre format; kan en särskild version av logotypen beställas. Den justeras specifikt för aktuell storlek, typ av tryck och material den ska tryckas på.



Den fria ytan runt logotypen grundar sig på bokstaven Ts höjd.

STORLEK högupplöst tryck på fint papper	STORLEK lågupplöst tryck, skrivare, grovt papper
TL BYGG	TL BYGG
Rekommendation: Höjd minst 20 mm	Rekommendation: Höjd minst 25 mm

04. LOGOTYPENS ANVÄNDNING

För att logotypen ska framträda tydligt och enhetligt, har vi tagit fram några generella rekommendationer för hur logotypen INTE ska användas.



✗ Förändra inte logotypens proportioner



✗ Återskapa inte logotypen med ett annat typsnitt



✗ Roterar inte logotypen



✗ Lägg inte en skugga bakom logotypen



✗ Placera inte logotypen på ett mönster eller en rörig del av ett fotografi



✗ Lägg inte till delar till logotypen

05. SYMBOLLEN

TL Byggs symbol är en lek med bokstäverna T och L som tillsammans bildar ett stilliserat höghus som kastar en skugga på marken.

Symbolen kan med fördel användas på egen hand. Detta är särskilt lämpligt då TL Bygg står utskrivet i text på samma satsyta, eller på ena sidan av ett visitkort där företagsnamnet står skrivet i kontaktuppgifterna.

När symbolen används på egen hand kan dess färg justeras till någon av de 4 primära färgerna i paletten.



SYMBOL - FÄRG - BLÅ

Fil för tryck/utskift:

tlbygg_symbol_farg_bla_cmyk.eps

Fil för webb/skärmvisning:

tlbygg_symbol_farg_bla_rgb.png



Vi bygger stolthet

TL Bygg lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

www.tlbygg.se

Exempel på användning av symbol åtskilt från text TL Bygg på visitkort och flyer

06. FÄRGPALETT PRIMÄR

TL Byggs grafiska identitet innehåller en färgpalett av totalt tio olika färger.

Primära färger

Den primära paletten består av fyra olika färger; en grön, en petrol och två ljusare varianter av dessa. Det är dessa färger som används i första hand, till så väl små som stora ytor.

PRIMÄRA FÄRGER



TRYCK:	WEBB:
CMYK80-6-22-8	RGB 36-149-164
PMS632 U	HEX#2495a4



TRYCK:	WEBB:
CMYK 59-5-93-0	RGB 88-156-78
PMS 369 U	HEX#589c4e



TRYCK:	WEBB:
CMYK 30-0-14-0	RGB165-215-213
PMS 552 U	HEX#a5d7d5



TRYCK:	WEBB:
CMYK 20-0-32-4	RGB170-210-154
PMS 579 U	HEX#aad29a

07. SEKUNDÄRA FÄRGER

Som komplement till den primära färgpaletten, finns även tillgång till en mer dämpad palett med sekundära färger, samt två kompletterande accentfärger.





Sekundära färger

Dessa används som komplement till de primära färgerna, exempelvis i detaljer och grafik.



Accentfärger

Dessa färger används sparsamt i mindre grafiska element, t.ex. splashar. Färgerna kan även användas på enstaka större ytor för att bryta upp, t.ex. i en PPT-presentation.

SEKUNDÄRA FÄRGER

			
CMYK 73-20-66-20 PMS 349 U RGB 35-81-52 HEX #235134	CMYK 90-24-20-25 PMS 323 U RGB 35-94-103 HEX #235e67	CMYK 20-14-14-5 PMS 420 U RGB 186-186-186 HEX #bababa	CMYK 61-53-43-48 PMS Neutral Black U RGB 60-60-59 HEX #3c3c3b

ACCENTFÄRGER

	
CMYK 0-6-78-0 PMS 107 U RGB 249-220-69 HEX #f9dc45	CMYK 2-65-84-2 PMS 166 U RGB 213-85-45 HEX #d5552d

08. PROFIL- TYP SNITT

TT Norms är TL Byggs primära typsnitt. Det finns i 9 olika skärningar; från thin till heavy med kursiva varianter av alla.

TT Norms används i trycksaker, material som ska skrivas ut eller distribueras som pdf.

Löpande text:

TT Norms Medium

Rubriker och underrubriker:

TT Norms Bold

För att använda TT Norms måste en licens köpas till varje användare. Licensen gäller för alltid.

Klicka här för att köpa
och ladda ner en licens
av TT Norms

TT Norms är vårt primära typsnitt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

UNDERRUBRIK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö
0123456789

09. ERSÄTTNINGSTYPSNITT

När det primära typsnittet TT Norms inte kan användas, ersätts det av typsnittet Verdana. Det är ett standardtypsnitt som finns förinstallerat på alla pc och Mac.

Använd i första hand TT Norms även i Office-programmen, genom att installera det på din dator.

I de fall materialet ska delas med externa användare som inte har TT Norms installerat, så bör dokumentet distribueras som en pdf.

Om materialet ska skickas som ett öppet Office-dokument används typsnittet Verdana.

Verdana är TL Byggs ersättningstypsnitt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

UNDERRUBRIK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö
0123456789

10. GRAFISKA ELEMENT

Grafiska element är exempelvis grafik och mönster, som tillsammans med logotypen, färger, typografi, foton och illustrationer skapar TL byggs visuella identitet och personlighet.



Exempel på olika grafiska element och mönster

11. ILLUSTRATIONS- MANÉR

Ibland behövs illustrationer för att förmedla ett budskap eller som ett komplement till en text.



Exempel på TL Byggs illustrationsmanér

12. E-POST SIGNATUR

- Logotyp:
200 pixlar bred
- 3 blankrader
- Namn och titel:
Verdana Regular 11 punkter
Blått (rgb 36-149-164)
- Kontaktuppgifter:
Verdana Regular 11 punkter
Grå (rgb 122-122-122)
- Rad med punkter:
1 blankrad ovan
Verdana Regular 11 punkter
Blått (rgb 36-149-164)
1 blankrad under
- Företagsnamn:
Verdana Bold 11 punkter
Grå (rgb 122-122-122)
- Företags kontaktuppgifter:
Verdana Regular 11 punkter
Grå (rgb 122-122-122)

